eckert

SEIT 1963

Eckert Baulogistik AG
Zollstrasse 105
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall

Dispo Bestellungen Tel. +41 52 672 77 66
Büro Tel. +41 52 672 77 65
Büro Fax +41 52 672 77 64

www.eckert-bag.ch • eckert@eckert-bag.ch

PREISLISTE 2024

www.eckert-bag.ch

TOPLOGISTIK FÜR IHRE BAUSTELLE – WIR FAHREN MIT EURO 6!

Kontakt und Ansprechpartner

Ansprechpartner

Richard Eckert
Verwaltungsratspräsident
richi.eckert@eckert-bag.ch
T 052 672 77 65

Oliver Eckert
Geschäftsführer
oliver.eckert@eckert-bag.ch
T 052 672 77 65

Roman Eckert
Leiter Disposition
roman.eckert@eckert-bag.ch
T 052 672 77 66

Kevin von Känel
Disposition
dispo@eckert-bag.ch
T 052 672 77 66

Daniela Künzli
Administration/Buchhaltung/Personal
daniela.kuenzli@eckert-bag.ch
T 052 672 77 65

Hauptsitz

Eckert Baulogistik AG
Zollstrasse 105
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall SH

Telefon 052 672 77 65
Fax 052 672 77 64

eckert@eckert-bag.ch
www.eckert-bag.ch

Weitere Standorte

UPB – Umschlagplatz Beringen
Trasadingerstrasse
8222 Beringen

UPS – Umschlagplatz Schaffhausen
Mühlentalstrasse
8200 Schaffhausen

Verkauf und Beratung
T 052 672 77 65

Bestellungen und Disposition
T 052 672 77 66

Notfall
Tel. 079 548 00 01

Inhaltsverzeichnis

Eckert Baulogistik AG Firmenprofil	Seite	3
Belagsfahrzeuge (Thermomuldenfahrzeuge)	Seite	4
Kranfahrzeug	Seite	5
Regietarife Baumaschinen	Seite	6
Regietarife Winterdienst	Seite	7
Preisliste Transportlogistik	Seite	8
Übersicht Mulden und Rolltainer	Seite	9
Ladevolumen auf öffentlichen Strassen	Seite	10
Handelssortiment	Seite	11
Deponiegebühren und Zuschläge	Seite	13
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)	Seite	14

Ein ausgewiesenes Team von Fachleuten

Eckert Baulogistik AG hat sich zum Ziel gesetzt für Ihre Auftraggeber als zuverlässigsten Geschäftspartner im Bereich der Material- und Baustellenlogistik wahrgenommen zu werden. Deshalb war für die Verantwortlichen von Eckert Baulogistik AG von Anfang an klar, dass nur Top-Logistik-Profis mit langjähriger Erfahrung ins Team von Eckert Baulogistik AG gehören können. Testen Sie uns, gerne wollen wir unseren Namen und vor allem unseren Auftraggebern gerecht werden.

Moderne Infrastruktur

Wir arbeiten mit modernster Infrastruktur ab unserem Standort in Neuhausen am Rheinfall SH in der Schweiz. Wir sind dank moderner Kommunikationstechnik nicht nur im Büro, sondern auch auf den Baustellen gut erreichbar. Das Büro führen wir stehts mit.

Täglich im Einsatz für Sie

Mit unserer modernen Transportflotte stehen wir täglich mit voller Kraft im Einsatz für unsere Kunden. Wir legen grossen Wert auf Fahrzeuge, die den neusten Anforderungen entsprechen. Dasselbe gilt bei den Mitarbeitern. Unser Personal wird regelmässig geschult, denn Toplogistik steht und fällt mit der Leistungsqualität und dem Einsatzwillen der Menschen im Unternehmen. Wir sind gerne selber vor Ort, auf der Baustelle. Dadurch kennen wir die Baustellenverhältnisse und die Ansprüche unserer Kunden bestens. Dies erlaubt es uns, vor Ort Entscheide über das ideale Material, über die Lade- und/oder Lieferkadenz zu treffen und zusammen mit dem Baustellenverantwortlichen die richtigen Entscheide zu fällen.

Kompetente Dienstleistungspakete in der Baustellen- und Materiallogistik

Wir können dank grosser Erfahrung und Kompetenz unsere Kunden bereits in der Submissionsphase optimal unterstützen und sie dadurch konkurrenzfähiger machen. Eine Baustelle ohne unnötige Wartezeiten, mit einem optimierten Materialfluss und der richtigen Materialwahl ist der Schlüssel zum Erfolg. Sie können uns die ganze Verantwortung für die Transport- und Materiallogistik als Ganzes übergeben. Somit stehen wir in der Verantwortung für präzise Materialflüsse und können unsere Stärken in Ihrem Sinne ausspielen, von der Materialabfuhr bis zur Materiallieferung.

Unser Handelssortiment

Wir liefern Ihnen jederzeit einwandfreies Material franko Baustelle. Zu unserem Sortiment gehören:

- Sämtliche Kieskomponenten
- Kiessand (alle Klassifikationen)
- Leitungskies/Betonkies
- Diverse Rundkiessorten
- Diverse Splittsorten
- Diverse Sandsorten (Spezialmisch.)
- Diverse Humussorten (Spezialmisch.)
- Natursteinsorten in allen Grössen
- Recyclingkies (alle Klassifikationen)
- und vieles mehr

Materiallogistik

Wir betreiben mit Kies- und Aushubmaterialien professionelle Materiallogistik. Wir entsorgen Ihr Aushubmaterial professionell und kostengünstig verwertbares Material kaufen und verkaufen wir und entlasten damit Ihre Rechnung. Zudem verfügen wir über die Möglichkeit von Zwischenlagern oder bedienen Sie mit einwandfreiem Ersatzmaterial. Dank unserer ausgereiften Logistikkonzepten sichern wir Ihnen zu, das wir das optimale Material, in der gewünschten Menge, zur richtigen Zeit von der Baustelle abtransportieren oder zuliefern werden.

Nur Gewinner dank optimierter Material- und Transportlogistik

Dank einer optimierten Material- und Transportlogistik gibt es nur Gewinner. Die einzelnen Fahrten verkürzen sich in der Summe und werden dadurch günstiger, wertvolles Material wird nicht unnötigerweise teuer entsorgt, sondern wird wieder eingesetzt. Unsere Auftraggeber können sich auf Spezialisten verlassen und Ihre Zeit für andere Tätigkeiten einsetzen. Auch die Natur- die uns sehr wichtig ist, profitiert massgeblich mit. Sie wird vor überflüssigen Kilometern, von veralteten Fahrzeugen oder von unnötigen Kiesabbau verschont, indem wir aktiv Materialflüsse optimieren oder Recyclingmaterial einsetzen.

Thermomuldenfahrzeuge (konventionell, Ein-/Zweikammer)

FZ Nr. Int.	Achsen	Nutzlast	Handeinbau	Maschinenbau	Dumper	Pneulader	Kammern	Aufteilung
03/04/07	2-Achs	8t	Ja	Ja	Nein	Ja	1	8t
03/04/07	2-Achs	8t	Ja	Ja	Nein	Ja	2	6t/6t
01/05	3-Achs	10t	Ja	Ja	Nein	Ja	1	10t
01/05	3-Achs	10t	Ja	Ja	Nein	Ja	2	6t / 6t
09	4-Achs	16t	Ja	Ja	Nein	Ja	1	16t
12/13/17/18/23	5-Achs	20 – 22t	Ja	Ja	Nein	Ja	1	20 – 22t
12/13/17/18/23	5-Achs	20t	Ja	Ja	Nein	Ja	2	13t/7t
12/13/17/18/23	5-Achs	24t	Ja	Ja	Nein	Ja	2	16t/8t

Spezial: Fahrzeuge Wg Nr. 03 und 04 sind nur 2.30 m Breit (für schmale Baustellenzufahrten geeignet).
Kabelschutzrohr für Stirnwand oder Stirnwand abnehmbar. Zum Beispiel für Abladevorgang unter Fahrleitungen usw.

Siloasphalt-Thermo (Hochmulde mit Deckel)

FZ Nr. Int.	Achsen	Nutzlast	Handeinbau	Maschinenbau	Dumper	Pneulader	Kammern	Aufteilung
02	5-Achs	23 – 24t	Schlecht	Ja	Ja	Ja	1	23 – 24t
11	5-Achs	23 – 24t	Schlecht	Ja	Ja	Ja	1	23 – 24t
22	5-Achs	23 – 24t	Schlecht	Ja	Ja	Ja	1	23 – 24t

Abschieber-Thermo (mit Spezial-Plane, isoliert)

FZ Nr. Int.	Achsen	Nutzlast	Handeinbau	Maschinenbau	Dumper	Pneulader	Kammern	Aufteilung
10	5-Achs	23 – 24t	Nein	Ja	Nein	Nein	1	23 – 24t
15	5-Achs	23 – 24t	Nein	Ja	Nein	Nein	1	23 – 24t
16	5-Achs	23 – 24t	Nein	Ja	Nein	Nein	1	23 – 24t
24	5-Achs	23 – 24t	Nein	Ja	Nein	Nein	1	23 – 24t

Geeignet für Belagstransporte. Abladevorgang unter Brücken, Fahrleitungen oder Tunnels möglich.

3-Achser Kranwagen MAN 34m/to 6 x 4-4 Allrad
Wir heben ab und gehen jetzt noch höher hinaus für Sie!

- **3-Achser mit Greiferauslad max. 18m**
- **Kranauslad ohne greifer bis 30m**

Dank seiner hohen Flexibilität bietet unser neues Kranfahrzeug beinahe unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten für schwerlastreiche Hebetransporte. Wir können so nun effektiv und sicher Hebeaufgaben für Sie erledigen. Gerne beraten wir Sie individuell.

Traglastdiagramm bis 30 m



Traglastdiagramm bis 18 m



Baumaschinen	Einsatzgewicht	Einsatzzeit, CHF pro Stunde
Pneulader VOLVO L 35 G, 8 t Schnellwechselsystem mit 1.2 m³ Messerschaufel und Palettgabel	8 t	239.–
Pneulader Komatsu WA 180, 12 t, 2.5 m³ Messerschaufel	12 t	273.–
Pneulader Komatsu WA 320-3H, 16 t Schnellwechselsystem mit 2.5 m³ Zahnschaufel und 3.5 m³, Messerschaufel und Palettgabel	16 t	305.–
Pneulader CAT 950 H – 20 t, 3.5 m³ Messerschaufel	20 t	347.–
Pneulader Komatsu WA 380-8, Schnellwechselsystem mit 3.5 m³ Messerschaufel und Schneepflug (Waage)	20 t	347.–
Trax CAT 955 K – 16 t, 2 m³ Zahnschaufel	16 t	305.–
Gabelstapler		214.–

Winterdienst für öffentliche und private Grundstücke

Pfaden, Salzen und Schneeräumungen.

In den Wintermonaten von November bis März sind wir aktiv für den Winterdienst unterwegs. Selbstverständlich haben wir auch die geeigneten Fahrzeuge dazu. Gerne übernehmen wir für Sie den Winterdienst, damit die Verkehrsteilnehmer, Ihre Arbeiter, Ihre Mieter und Kunden nicht ins Schlittern kommen.

Unsere Fahrzeuge sind mit Euro 6/5/4 Motoren und PM KAT ausgestattet. Wir sind somit top modern und Umweltfreundlich für Sie unterwegs und für die Zukunft gerüstet.

Unser Allradfahrzeug hat bereits eine Schneepflugvorrichtung am Heck und ein Impulsgeber für den Salzstreuaufbau eingebaut. Drehlichter auf dem Dach sorgen für die nötige Sicherheit. Bei winterlichen Höchstansprüchen lässt Sie unser Allradfahrzeug nicht im Stich.

Die 4- und 5-Achs Fahrzeuge sind für grössere Mengen Salz und grössere Winterdienstrouten gedacht.

Unsere Fahrzeuge sind genau das Richtige für Ihre Winterdiensträumungen. Gerne führen wir Sie persönlich durch unseren modernen Fahrzeugpark.

Pneulader	Einsatzgewicht	Nutzlast	Einsatzzeit, CHF pro Stunde
Pneulader VOLVO L 35 G – 8 t, Schnellwechselsystem Mit Schneepflug oder Messerschaufel	8 t		266.–
Pneulader Komatsu WA 180 – 12 t, 2.5 m³ Messerschaufel	12 t		295.–
Pneulader Komatsu WA 320-3H -16 t, Schnellwechselsystem Mit Schneepflug oder Messerschaufel	16 t		325.–
Pneulader CAT 950 H – 20t, 3.5 m³ Messerschaufel	20 t		347.–
Pneulader Komatsu WA 380-8, Schnellwechselsystem mit 3.5 m³ Messerschaufel und Schneepflug (Waage)	20 t		347.–

Kipperfahrzeuge	Einsatzgewicht	Nutzlast	Einsatzzeit, CHF pro Stunde
2-Achs Allrad mit Salzstreuer	18 t		294.–
2-Achs Allrad mit Splittstreuer	18 t		294.–
2-Achs ohne Allrad	18 t	9 t	203.–
2-Achs mit Allrad	18 t	8 t	232.–
3-Achs	26 t	13 t	228.–
4-Achs	32 t	19 t	237.–
5-Achs	40 t	25 t	248.–

Zuschläge	Einsatzzeit, CHF pro Stunde
Nachtzuschläge (18:00 – 07:00 Uhr)	38.–
Samstagzuschlag (bis 18:00 Uhr)	38.–
Sonntagszuschlag (Sa. 18:00 – So. 24:00 Uhr)	75.–

Kipperfahrzeuge Solo	Einsatzgewicht	Nutzlast	Einsatzzeit, CHF pro Stunde
2-Achs ohne Allrad	18 t	9 t	203.–
2-Achs mit Allrad	18 t	9 t	232.–
3-Achs	26 t	13 t	228.–
4-Achs	32 t	19 t	238.–
5-Achs	40 t	25 t	248.–

Anhänger- und Sattelzüge	Einsatzgewicht	Nutzlast	Einsatzzeit, CHF pro Stunde
4-Achs Anhängerzug	32 t	17 t	238.–
5-Achs Anhängerzug	40 t	25 t	248.–
5-Achs Kipper-Sattelschlepper	40 t	25 t	248.–

Silokipperfahrzeuge	Einsatzgewicht	Nutzlast	Einsatzzeit, CHF pro Stunde
4-Achs	32 t	18 t	249.–
5-Achs	40 t	24 t	261.–

Fahrmischerfahrzeuge	Einsatzgewicht	Nutzlast	Einsatzzeit, CHF pro Stunde
4-Achs	32 t	18 t	260.–
5-Achs	40 t	24 t	269.–
Zuschlag Förderband 5-Achs 17.50 m			114.–

Thermomuldenfahrzeuge (voll isoliert mit Deckel)	Einsatzgewicht	Nutzlast	Einsatzzeit, CHF pro Stunde
2-Achs Thermomulde (Ein-/Zweikammer)	18 t	8 t	176.–
3-Achs Thermomulde (Ein-/Zweikammer)	26 t	12 t	210.–
4-Achs Thermomulde (Ein-/Zweikammer)	32 t	16 t	227.–
5-Achs Thermomulde (Ein-/Zweikammer)	40 t	20 t	255.–
4-Achs Siloasphalt-Thermo (Hochmulde mit Deckel)	32 t	18 t	227.–
5-Achs Siloasphalt-Thermo (Hochmulde mit Deckel)	40 t	24 t	255.–
5-Achs Abschieber-Thermo (mit Spezial-Plane)	40 t	24 t	267.–

Hakenfahrzeuge	Einsatzgewicht	Nutzlast	Einsatzzeit, CHF pro Stunde
4-Achs Hakenfahrzeug	32 t	17 t	238.–
5-Achs Hakenfahrzeug	40 t	24 t	248.–

Welakifahrzeuge	Einsatzgewicht	Nutzlast	Einsatzzeit, CHF pro Stunde
2-Achs Welaki	18 t	8 t	203.–
3-Achs Welaki	26 t	13 t	228.–

Kranfahrzeuge	Einsatzgewicht	Nutzlast	Einsatzzeit, CHF pro Stunde
2-Achs Kranfahrzeuge mit 12 m/t Kran	18 t	6 t	232.–
3-Achs Kranfahrzeuge mit 30 m/t Kran	26 t	9 t	262.–
Doppelschalengreifer 0.50/m³			+ 39.–
Palettgabel einfache und doppelte			–.–

Spezial-/Schwertransportfahrzeuge	Einsatzgewicht	Nutzlast	Einsatzzeit, CHF pro Stunde
2-Achs Kippanhänger Zuschlag zu Zugfahrzeug	32 t	13 t	+ 39.–
3-Achs Kippanhänger Zuschlag zu Zugfahrzeug	40 t	20 t	+ 51.–
3-Achs Tiefganganhänger Zuschlag zu Zugfahrzeug	40 t	30 t	+ 62.–
4-Achs Tiefganganhänger Zuschlag zu Zugfahrzeug	50 t	40 t	+ 73.–

Betonpumpenfahrzeuge	Einsatzgewicht	Nutzlast	Einsatzzeit, CHF pro Stunde
Betonpumpenfahrzeuge 3-Achs bis 36 m			auf Anfrage

Bestimmungen

In diesen Preisen ist die LSVA für den Transport im Umkreis von 15 km inbegriffen. Für Transporte ab 15 km Preis auf Anfrage. Bei allfälligen Treibstofferhöhungen kann der Transportpreis angepasst werden.

Welaki-Mulde 1 m³
L = 1.50 m // B = 0.85 m // H = 1.00 m



Welaki-Mulde 2 m³
L = 2.10 m // B = 1.55 m // H = 0.90 m



Welaki-Mulde 4 m³
L = 3.50 m // B = 1.70 m // H = 0.95 m



Welaki-Mulde mit Klappe 4.5 m³
L = 3.50 m // B = 1.70 m // H = 1.05 m



Welaki-Mulde 7 m³ erhöht
L = 3.50 m // B = 1.70 m // H = 1.50 m



Welaki-Deckelmulde 6.5 m³
L = 3.50 m // B = 1.70 m // H = 1.50 m



Welaki-Mulde 7 m³
L = 4.50 m // B = 2.00 m // H = 1.05 m



Welaki-Mulde 11 m³
L = 4.50 m // B = 2.00 m // H = 1.75 m



Welaki-Mulde 10 m³
L = 4.90 m // B = 2.00 m // H = 1.15 m



Welaki-Deckelmulde 10 m³
L = 4.40 m // B = 2.00 m // H = 1.75 m



Welaki-Flachmulde 4 m³
L = 3.50 m // B = 1.75 m // H = 1.05 m

Welaki-Flachmulde 5 m³
L = 4.10 m // B = 2.00 m // H = 0.80 m



Welaki-Flachmulde 7 m³
L = 5.00 m // B = 2.00 m // H = 0.90 m



Welaki-Schlammmulde 10 m³
L = 4.50 m // B = 2.00 m // H = 1.50 m



Welaki-Mulde, 1 – 11 m³

Region	
Schaffhausen	153.–
Winterthur	210.–
Unterland	210.–
ZH Nord	266.–

Rolltainermulde 11 – 12 m³
L = 6.00 m // B = 2.50 m // H = .075 m



Rolltainermulde 15 m³
L = 6.50 m // B = 2.50 m // H = 1.00 m



Rolltainermulde 20 – 40 m³
L = 7.00 m // B = 2.50 m // H = 2.50 m



Rolltainer-Schlammmulde 24 m³
L = 6.50 m // B = 2.50 m // H = 1.50 m



Rolltainerpalett
L = 7.50 m // B = 2.50 m // LH = 2.30 m



Rolltainer, 11 – 40 m³

Region	
Schaffhausen	204.–
Winterthur	286.–
Unterland	286.–
ZH Nord	383.–

Tarife Materialien

		CHF pro Tonne
Sperrgut	Abfälle brennbar	220.–
Holz A1 – A3	Spanplatten, Innentüren, Balken und Täfer	148.–
Gips, Eternit		128.–
Holz A4 behandelt, Fenster, Zäune und Eisenbahnschwellen		220.–
Inert	Beton, Dachziegel und Stein	72.–
Grüngut	Rasenschnitt und Astmaterial	148.–
Wurzelstöcke		199.–
Altpneu		179.–
Karton		MP
Alteisen		MP

Zuschläge Mulden und Rolltainer

	Einsatzzeit, CHF pro Stunde
Mulden auftauen	nach Aufwand
Privatkundschaft	nach Aufwand Regie
Öffentliche Verwaltungen	nach Aufwand Regie
Verstellen einer Mulde	nach Aufwand
Zuschlag Deckelmulde	18.–

Bestimmungen

In den Mulden/Rolltainer oder deren Nähe darf kein Material verbrannt werden. Für Schäden (Neuanstrich usw.) haftet der Auftraggeber. Das Signalisieren und Beleuchten der Mulden/Rolltainer ist Sache des Bestellers. Der Kunde ist verpflichtet, wahrheitsgetreu den Inhalt der Mulde/Rolltainer anzugeben. Sollte sich beim Kippen herausstellen, dass der Inhalt nicht den Angaben entspricht, so haftet der Auftraggeber für die gesamten Kosten wie eventuellen Wiederauflad und Zufuhr in eine dafür bestimmte Deponie.

Ausmass lose

Fahrzeug	2A Ki	3A Ki	4A Ki	5A Ki	5A RT
Gesamtgewicht	18 t	26 t	32 t	40 t	40 t
Nutzlast	10 t	14 t	20 t	25 t	24 t

Erdmaterial	Schüttgewicht, Richtwert t/m³					
Aushub U trocken	1.6	6 m³	8 – 10 m³	12 m³	16 m³	15 m³
Kies	1.8	6 m³	8 – 10 m³	11 m³	15 m³	15 m³
Humus	1.4	6 m³	8 – 10 m³	13 m³	18 m³	15 m³
Fels (Kalk, Nagelfluh, Sandstein)	1.5	6 m³	8 – 10 m³	13 m³	18 m³	15 m³

Bauschutt	Schüttgewicht, Richtwert t/m³					
Ausbauasphalt, Fräsbelag	1.5	6 m³	8 – 10 m³	13 m³	18 m³	15 m³
Betonabbruch	1.5	6 m³	8 – 10 m³	13 m³	18 m³	15 m³
Mischabbruch	1.4	6 m³	8 – 10 m³	13 m³	18 m³	15 m³

Zuschläge (Zusatzleistungen und Sonderbewilligungen)	CHF
Springer-Chauffeur zur Ablösung der Fahrer zur Einhaltung der ARV	96.–/h
Nachtarbeit pro Chauffeur	+ 38.–/h
Samstagsarbeit pro Chauffeur	+ 38.–/h
Sonntagarbeit pro Chauffeur	+ 75.–/h
Nacht- und Sonntagsfahrbewilligung	105.– pro Fahrzeug und Einsatz
Privatzuschlag auf alle Transportleistungen	+ 24.–
Transportchef	122.–
Spezialisten	103.–
Chauffeure	96.–
Gehilfen	89.–
Begleitfahrzeug für Spezialtransport mit Chauffeur	167.–
Begleitfahrzeug für Spezialtransport mit Polizei	nach Aufwand
Sonderbewilligungen	nach Aufwand
ADR/SDR Zuschlag pro Transport	72.–

Kies-/RC-Kies und Natursteinmaterialien

Zu unserem Sortiment gehören:

- Sämtliche Kieskomponenten
- Kiessand (alle Klassifikationen)
- Leitungskies
- Rundkies
- Sand (auch UB-Sand)
- Splitt
- RC-Kies
- Natursteine
- Humus

Geliefert oder abgeholt ab Depot Eckert.

Andere Materialien auf Anfrage! Details siehe Seite 12.

Aushub	CHF
Aushub u (unverschmutzt) trocken (befahrbar)	siehe Seite 13
Aushub u (unverschmutz) nass (erschwert deponierbar)	siehe Seite 13
Aushub u (wassergesättigt) (erschwert deponierbar)	siehe Seite 13
Aushub u Schlamm (fliessend) (nicht befahrbar)	auf Anfrage
Humus, trocken	siehe Seite 13
Aushub T trocken	auf Anfrage
Aushub I trocken	auf Anfrage

Abbruch	CHF
Betonabbruch u bis -70 cm Kantenlänge unarmiert	siehe Seite 13
Betonabbruch u über 70 cm Kantenlänge unarmiert	siehe Seite 13
Betonabbruch u stark armiert	auf Anfrage
Mischabbruch u, Gipsanteil < 1%	siehe Seite 13
Sperrgut	siehe Seite 13
Altholz	siehe Seite 13
Alteisen	auf Anfrage

Strassenbelag (Asphalt)	CHF
Aufbruchasphalt (PAK i.Bm. <5000 ppm) 60 x 60	siehe Seite 13
Fräsgut (PAK i.Bm. <5000 ppm)	auf Anfrage
Aufbruchasphalt (PAK i.Bm. <20000 ppm) 60 x 60	siehe Seite 13
Fräsgut (PAK i.Bm. <20000 ppm)	auf Anfrage
Aufbruchasphalt (PAK i.Bm. >20000 ppm) 60 x 60	siehe Seite 13
Fräsgut (PAK i.Bm. >20000 ppm)	auf Anfrage

Zuschläge	CHF
Kleinmengenzuschlag unter 1m³	6.– (pauschal pro Auflad)
Privatzuschlag: Material	12.– pro m³
Mindestfakturabetrag (pro Abholung)	22.–
Mindestannahmepreis (pro Anlieferung)	22.–
Pauschale für Materialrücknahme	65.–
Waaggebühr Einfach	33.–

Abgeführt oder angeliefert nach Depot Eckert.

Andere Materialien auf Anfrage!

Kies

Alle Preise Franko ab Werk in CHF und exkl. MwSt.

Bezeichnung	Korngrösse	Schütt-gewicht to/m³	Werk/ Lager	Abgeholt pro m³	Raum SH pro m³	ZH Weinland pro m³	ZH Unterland pro m³	ZH Nord pro m³	ZH Altstetten pro m³	ZH Limmattal pro m³	ZH Central pro m³	TG Frauenfeld pro m³	ZH Balgrist pro m³	ZH Winterthur pro m³	ZH Oberland pro m³
RC Kiesgemisch B OC85, EN 13285:2021	0/45	1.75	UPB	29.–	29.–	33.–	33.–	34.–	35.–	37.–	35.–	34.–	37.–	34.–	37.–
RC Kiesgemisch B OC85, EN 13285:2021	0/22	1.75	UPB	34.–	33.–	38.–	39.–	40.–	40.–	42.–	40.–	40.–	42.–	40.–	42.–
RC Kiesgemisch A OC85, EN 13285:2021	0/45	1.75	UPB	25.–	25.–	25.–	29.–	30.–	31.–	33.–	31.–	30.–	33.–	30.–	33.–
RC Asphaltgranulat	0/22	1.50	UPB	25.–	25.–	29.–	29.–	30.–	31.–	33.–	31.–	30.–	33.–	30.–	33.–
RC Betongranulat	0/45	1.50	UPB	27.–	27.–	31.–	31.–	33.–	33.–	35.–	33.–	33.–	35.–	33.–	35.–
Kiesgemisch OC85, EN 13285:2021	0/45	1.80	UPB	36.–	36.–	40.–	40.–	42.–	43.–	45.–	43.–	42.–	45.–	38.–	45.–
	0/22	1.70	UPB	44.–	44.–	48.–	48.–	50.–	52.–	54.–	52.–	50.–	54.–	50.–	58.–
Wandkies	1. Klasse	1.80	UPB	31.–	31.–	35.–	35.–	36.–	38.–	39.–	38.–	36.–	39.–	36.–	42.–
	2. Klasse	1.80	UPB	29.–	29.–	33.–	33.–	34.–	35.–	37.–	35.–	34.–	37.–	34.–	40.–
Strassenkies	0/32	1.70	UPB	44.–	44.–	48.–	48.–	50.–	52.–	54.–	52.–	50.–	54.–	50.–	57.–
	0/16	1.70	UPB	49.–	49.–	54.–	54.–	56.–	57.–	59.–	57.–	56.–	59.–	56.–	62.–
Leitungskies	0/16 ungewaschen	1.70	UPB	37.–	37.–	42.–	42.–	45.–	47.–	49.–	47.–	45.–	49.–	45.–	56.–
Betonkies	0/16 gewaschen	1.80	UPB	45.–	45.–	50.–	50.–	53.–	55.–	57.–	55.–	53.–	57.–	53.–	63.–
Rundkies	32/56 ungewaschen	1.60	UPB	37.–	37.–	41.–	41.–	42.–	44.–	46.–	44.–	42.–	46.–	42.–	50.–
	32/56 gewaschen	1.60	UPB	42.–	42.–	46.–	46.–	47.–	49.–	52.–	49.–	47.–	52.–	47.–	56.–
	16/32 gewaschen	1.60	UPB	42.–	42.–	46.–	46.–	47.–	49.–	52.–	49.–	47.–	52.–	47.–	56.–
	8/16 gewaschen	1.60	UPB	47.–	47.–	53.–	53.–	54.–	56.–	58.–	56.–	54.–	58.–	54.–	62.–
Splitt	16/32 ungewaschen	1.45	UPB	61.–	61.–	66.–	66.–	67.–	69.–	71.–	69.–	67.–	71.–	67.–	75.–
	8/11 gewaschen	1.40	UPN	66.–	66.–	71.–	71.–	72.–	74.–	76.–	74.–	72.–	76.–	72.–	80.–
	2/5 gewaschen	1.40	UPB	61.–	61.–	66.–	66.–	69.–	71.–	73.–	71.–	69.–	73.–	69.–	76.–
UB-Sand 0/4	(0 – 40 % 0/8mm)	1.50	UPB	63.–	63.–	68.–	68.–	73.–	78.–	80.–	78.–	73.–	80.–	68.–	83.–
Sand gewaschen	0/4	1.50	UPB	63.–	63.–	68.–	68.–	73.–	78.–	80.–	78.–	73.–	80.–	68.–	83.–
Sand ungewaschen	0/4	1.50	UPB	32.–	32.–	37.–	37.–	40.–	42.–	44.–	42.–	40.–	44.–	40.–	49.–
Kalkmergel gelb	0/32	1.50	UPB	53.–	53.–	55.–	55.–	58.–	60.–	62.–	60.–	58.–	62.–	58.–	66.–
	0/16	1.50	UPB	58.–	58.–	60.–	60.–	63.–	65.–	67.–	65.–	63.–	61.–	63.–	71.–
Netstalkies	0/15	1.90	UPN	109.–	109.–	114.–	114.–	117.–	119.–	123.–	119.–	117.–	121.–	117.–	139.–
Humus		1.50	UPB	37.–	37.–	42.–	42.–	45.–	47.–	49.–	47.–	45.–	49.–	45.–	54.–
Humus gesiebt		1.50	UPB	58.–	58.–	63.–	63.–	66.–	68.–	70.–	68.–	66.–	70.–	66.–	73.–
Alpenkalk schwarz/weiss	6/11	1.35	UPN	185.–	185.–	200.–	200.–	203.–	206.–	208.–	206.–	203.–	208.–	203.–	209.–
	40/120	1.45	UPN	175.–	175.–	180.–	180.–	183.–	200.–	197.–	200.–	183.–	197.–	193.–	198.–
	150/300	1.70	UPN	180.–	180.–	185.–	185.–	188.–	206.–	202.–	206.–	188.–	202.–	197.–	203.–
	Zyklopen		UPN	144.–/to	144.–/to	149.–/to	149.–/to	155.–/to	160.–/to	165.–/to	160.–/to	155.–/to	170.–/to	150.–/to	170.–/to
Flusssteine grau/weiss	32/63	1.60	UPN	185.–	185.–	191.–	191.–	193.–	195.–	197.–	195.–	193.–	197.–	193.–	200.–
	60/120	1.65	UPN	180.–	180.–	185.–	185.–	188.–	190.–	192.–	190.–	188.–	192.–	188.–	195.–
	100/300	1.65	UPN	190.–	195.–	195.–	195.–	198.–	200.–	202.–	200.–	198.–	202.–	198.–	206.–
	Findlinge > 80cm		UPN	231.–/to	231.–/to	236.–/to	236.–/to	241.–/to	246.–/to	251.–/to	256.–/to	241.–/to	261.–/to	236.–/to	267.–/to
Bollensteine	50/200	1.65	UPB	104.–	104.–	109.–	109.–	114.–	119.–	124.–	129.–	114.–	134.–	109.–	139.–
Kalkschotter gelb	16/32	1.50	UPN	93.–	93.–	98.–	98.–	104.–	109.–	114.–	119.–	104.–	124.–	98.–	129.–
	30/60	1.50	UPN	83.–	83.–	88.–	88.–	93.–	98.–	104.–	109.–	93.–	114.–	88.–	114.–
	40/80	1.50	UPN	78.–	78.–	83.–	83.–	86.–	88.–	90.–	88.–	86.–	90.–	86.–	93.–
	120/160	1.50	UPN	129.–	129.–	134.–	134.–	137.–	139.–	141.–	139.–	137.–	141.–	137.–	144.–
	Zyklopen		UPB	73.–/to	73.–/to	78.–/to	78.–/to	83.–/to	88.–/to	93.–/to	98.–/to	83.–/to	104.–/to	78.–/to	109.–/to
Schotter Schwarzwald	16/32	1.60	UPB	83.–	83.–	88.–	88.–	93.–	98.–	104.–	109.–	93.–	114.–	88.–	119.–
Schotter Detzeln	30/50	1.60	UPB	104.–	104.–	109.–	109.–	119.–	124.–	129.–	134.–	119.–	139.–	114.–	144.–
Quadersteine Tessin	50/50cm	2.70	UPN	236.–/to	236.–/to	241.–/to	241.–/to	246.–/to	251.–/to	257.–/to	262.–/to	247.–/to	262.–/to	241.–/to	267.–/to
	40/40cm	2.70	UPN	267.–/to	267.–/to	272.–/to	272.–/to	277.–/to	282.–/to	287.–/to	262.–/to	277.–/to	292.–/to	272.–/to	297.–/to
SBB Gleisschotter	1.Klasse gewaschen	1.50	UPN	78.–/to	78.–/to	83.–/to	83.–/to	88.–/to	93.–/to	98.–/to	104.–/to	88.–/to	109.–/to	82.–/to	114.–/to
	2.Klasse gewaschen	1.50	UPB	68.–/to	68.–/to	73.–/to	73.–/to	78.–/to	83.–/to	88.–/to	104.–/to	78.–/to	98.–/to	73.–/to	107.–/to
	2.Klasse ungewaschen	1.50	UPB	37.–/to	37.–/to	42.–/to	42.–/to	47.–/to	53.–/to	58.–/to	63.–/to	47.–/to	68.–/to	42.–/to	73.–/to

Deponiegebühren

Material	Bezeichnung	Schüttgewicht to/m³	angeliefert pro m³	Raum SH pro m³	ZH Weinland pro m³	ZH Unterland pro m³	ZH Nord pro m³	ZH Altstetten pro m³	ZH Limmattal pro m³	ZH Central pro m³	TG Frauenfeld pro m³	ZH Balgrist pro m³	ZH Winterthur pro m³	ZH Oberland pro m³
Aushub	U trocken	1.60	27.–	27.–	32.–	32.–	35.–	37.–	39.–	37.–	35.–	39.–	35.–	42.–
	Inertstoffe (bis 200 m³)	1.60	72.–/to	72.–/to	77.–/to	77.–/to	82.–/to	85.–/to	87.–/to	85.–/to	82.–/to	87.–/to	82.–/to	92.–/to
	Reaktorstoffe	1.60	169.–/to	169.–/to	174.–/to	174.–/to	179.–/to	184.–/to	189.–/to	184.–/to	179.–/to	189.–/to	179.–/to	194.–/to
Humus	U trocken	1.50	15.–	15.–	20.–	20.–	25.–	30.–	35.–	30.–	25.–	35.–	25.–	40.–
	Inertstoffe (bis 200 m³)	1.50	72.–/to	72.–/to	77.–/to	77.–/to	82.–/to	85.–/to	87.–/to	85.–/to	82.–/to	87.–/to	82.–/to	90.–/to
	Reaktorstoffe	1.50	169.–/to	169.–/to	174.–/to	174.–/to	179.–/to	184.–/to	189.–/to	184.–/to	179.–/to	189.–/to	179.–/to	194.–/to
Betonabbruch	< 70 cm	1.50	20.–	20.–	25.–	25.–	28.–	30.–	32.–	30.–	28.–	32.–	28.–	35.–
	Zuschlag für Übergrössen	1.50	61.–	61.–	61.–	61.–	61.–	61.–	61.–	61.–	61.–	61.–	61.–	61.–
Strassenaufbruch	U	1.60	20.–	20.–	25.–	25.–	28.–	30.–	32.–	30.–	28.–	32.–	28.–	35.–
Kalkfels	U	1.50	20.–	20.–	25.–	25.–	28.–	30.–	32.–	30.–	28.–	32.–	28.–	35.–
Aufbruchasphalt	<250 mg PAK/kg	1.50	92.–	92.–	103.–	103.–	103.–	103.–	103.–	103.–	103.–	103.–	103.–	103.–
	250 – 1000 mg/kg	1.50	154.–/to	154.–/to	159.–/to	159.–/to	164.–/to	169.–/to	174.–/to	169.–/to	169.–/to	174.–/to	164.–/to	179.–/to
	>1000 mg/kg	1.50	154.–/to	154.–/to	159.–/to	159.–/to	164.–/to	169.–/to	174.–/to	169.–/to	169.–/to	174.–/to	164.–/to	179.–/to
Mischabbruch	sauber	1.40	67.–	67.–	72.–	72.–	77.–	82.–	87.–	82.–	77.–	85.–	77.–	87.–
	Inertstoffe	1.40	72.–/to	72.–/to	77.–/to	77.–/to	82.–/to	85.–/to	87.–/to	85.–/to	82.–/to	87.–/to	82.–/to	92.–/to
Altschotter	U trocken	1.50	20.–	20.–	25.–	25.–	28.–	30.–	32.–	30.–	28.–	32.–	28.–	35.–
	Inertstoffe (bis 200 m³)	1.50	72.–/to	72.–/to	77.–/to	77.–/to	82.–/to	85.–/to	87.–/to	85.–/to	82.–/to	87.–/to	82.–/to	92.–/to
	Reaktorstoffe	1.50	169.–/to	169.–/to	174.–/to	174.–/to	179.–/to	184.–/to	189.–/to	184.–/to	179.–/to	189.–/to	179.–/to	194.–/to

Zuschläge

Art	Bezeichnung	Raum SH/ generell pro m³ oder t	ZH Weinland pro m³	ZH Unterland pro m³	ZH Nord pro m³	ZH Altstetten pro m³	ZH Limmattal pro m³	ZH Central pro m³	TG Frauenfeld pro m³	ZH Balgrist pro m³	ZH Winterthur pro m³	ZH Oberland pro m³
Unterladungszuschlag	unter 10 m³	12.–	17.–	17.–	22.–	28.–	33.–	28.–	22.–	34.–	17.–	38.–
	unter 6 m³	28.–	33.–	33.–	38.–	43.–	44.–	43.–	38.–	49.–	33.–	54.–
Kleinmengenzuschlag	< m³	6.– pauschal										
Privatbezüge		12.–										
Lade-Abladezeiten inkl. 15min		2.–/min.										
Rolltainer		8.–										
Fahrmischer/Silo		12.–										
Abladezeit inkl. 30min		2.–/min.										
Big Bag abfüllen		28.–/Stk.										
Big Bag		28.–/Stk.										
Zuschlag Betonabbruch Übermass		55.–										
Zuschlag Aushub nass		5.–										
Schlechtwetterzuschlag		5.–										
Schlamm		55.–										

Alle Preise ab Umschlagsplatz Beringen (UPB), Schaffhausen (UPS), Neuhausen (UPN) und exkl. Mwst. 8.1%.
Es gelten unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB).

Verwendungsmöglichkeiten der Recyclingbaustoffe

Recyclingbaustoff	Verwendungsmöglichkeit			
	Einsatz in loser Form		Einsatz in gebundener Form	
	ohne Deckschicht	mit Deckschicht	hydraulisch gebunden	bituminös gebunden
Asphaltgranulat	xxx	xxx	nein	möglich
Recycling-Kiessand A	nein	möglich	nein	möglich
Recycling-Kiessand B	möglich	möglich	möglich	nein
Betongranulat	nein	möglich	möglich	nein
Mischabbruchgranulat	nein	möglich	möglich	nein

Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind **integrierender Vertragsbestandteil** zwischen Eckert Baulogistik AG (Nachfolgend «Lieferant») und dem Besteller. **Der Besteller bestätigt, im besitze der AGB der Eckert Baulogistik AG zu sein. Mit der Bestellung akzeptiert der Besteller die AGB's vorbehaltlos.**

1. Geltungsbereich
Die nachfolgenden allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle Aufträge für Lieferungen, soweit nicht schriftlich andere Vereinbarungen getroffen wurden. Die Erteilung eines Auftrages schliesst die Anerkennung der AGB durch den Auftraggeber (BESTELLER) ein. Allgemeine Geschäftsbedingungen des BESTELLERS werden vollumfänglich wegbedungen.

2. Vertragsabschluss
Ein Vertrag gilt als abgeschlossen, wenn der LIEFERANT nach Erhalt des Auftrages dessen Annahme schriftlich bestätigt hat. Die Auftragsbestätigung ist massgebend für die Bestimmung von Umfang und Ausführung der Vertragsleistung.

3. Basispreise und Preiszuschläge
3.1 Basispreise:
Die Basispreisliste ist integrierender Vertragsbestandteil und wird dem BESTELLER zusammen mit den AGB's abgegeben.Für Unternehmungen (Bau und Garten) sowie für Industrie- und Gewerbe- und deren Betriebe gelten die Preise und Konditionen der aktuellen Basispreisliste. Für andere BESTELLER (Nicht-Unternehmer) findet die vorgenannte Basispreisliste unter Hinzurechnung eines Zuschlages Anwendung. Bei nicht voraussehbaren Änderungen der Grundlage der Preisberechnung (z.B. Teuerung, erhöhte Steuern und Abgaben, Benzinkosten, etc.) hat der LIEFERANT das Recht, die Preise an diese Änderungen anzupassen.

Die Basispreisliste gilt, vorbehältlich anderer Vereinbarungen, bis auf Widerruf oder bis zur Bekanntgabe einer neuen gültigen Basispreisliste. Offerierte Preise erlangen nur ihre Gültigkeit bei Erteilung des gesamten offerierten Auftragsvolumens. Die Gültigkeit von Offerten ist unter Vorbehalt anderer Vereinbarung auf 6 Monate ab Offertendatum beschränkt.

3.2 Preiszuschläge:
Mindestbestellmengen für Transporte und franko Lieferungen sind für Beton 6 m³, für Komponenten 10 m³, für Beläge 18 t, Für darunter liegende Bestellmengen werden entsprechende Kleinmengenzuschläge erhoben und die Transportzeit ab Werk zusätzlich separat verrechnet.

Im Transportumfang sind 15 Minuten Warte-, Belade- oder Abladezeit inbegriffen. Darüber hinausgehende Warte-, Belade- oder Abladezeit wird nach zusätzlichem Zeitaufwand abgerechnet (Stundenansatz gemäss Basispreisliste). Die in der Basispreisliste enthaltenen Tarife für Transportdienstleistungen gelten während den ordentlichen Geschäftszeiten des LIEFERANTEN (Montag bis Freitag 07.00 bis 18.00 Uhr). Für Transportdienstleistungen ausserhalb der ordentlichen Geschäftszeiten (insbesondere Überstunden) wird ein Zuschlag Pro Stunde und Einheit erhoben.

Die Ausführung von Transportdienstleistungen an Samstagen, Sonntagen oder an allgemeinen Feiertagen wird mit einem Zuschlag pro Stunde und Einheit zu den Tarifen gemäss Basispreisliste in Rechnung gestellt.

Weitergehende Kosten für Transporte (Sonderbewilligungen, Wartezeit, etc.) werden zusätzlich in Rechnung gestellt.

4. Zahlungsbedingungen
Fakturierte Lieferungen sind netto ohne Abzüge innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsstellung zu bezahlen. Bei Zahlungsverzug wird der gesetzliche Verzugszins berechnet. Sämtliche Preise gemäss Basispreisliste verstehen sich ohne Mehrwertsteuer (MWST).

5. Ablieferung und Mängelrüge
Als Ablieferung «franko Baustelle» gilt die Übergabe auf dem Bauplatz. Bei Lieferung «ab Werk» gilt die Bereitstellung des Materials im Werk des LIEFERANTEN.

Der BESTELLER hat bei Ablieferung das bestellte Material unverzüglich hinsichtlich der Angaben auf dem Lieferschein mit der Bestellung sowie auf sichtbare Mängel zu prüfen und bei Mängeln dem LIEFERANTEN sofort Anzeige zu machen, ansonsten das Material vom BESTELLER mit Ablieferung als vorbehaltlos genehmigt gilt. Allfällige Mängelrügen sind in jedem Fall vor Einbringen und Verarbeiten des Materials anzubringen, damit der LIEFERANT diese auf ihre Berechtigung hin prüfen kann. Ergeben sich später solche Mängel, so muss die Anzeige sofort nach deren Entdeckung erfolgen, widrigenfalls die Sache auch rücksichtlich dieser Mängel als genehmigt gilt.

Betrifft die Mängelrüge des BESTELLERS die Qualität des gelieferten Materials und ist eine sofortige Überprüfung desselben nicht möglich, so ist der BESTELLER zur Entnahme einer Probe verpflichtet. Der BESTELLER hat dem LIEFERANTEN Gelegenheit zur Teilnahme an der Probeentahme zu geben und hat diesen unaufgefordert dazu einzuladen. Sofern die Probeentahme nicht unmittelbar nach Lieferung und nach den anwendbaren Normvorschriften erfolgt ist, fallen die Mängelrechte des BESTELLERS ohne weiteres dahin. Die Probe ist an eine von beiden Parteien anerkannte Prüfstelle einzureichen. Genügt die erste Probeentnahme nicht, so ist eine weitere Probe bei gleicher Vorgehensweise zu entnehmend. Die Prüfungskosten des beanstandeten Materials sind vollumfänglich vom BESTELLER zu tragen, sofern nicht ein vom LIEFERANTEN zu verantwortender Mangel des Materials feststeht.

6. Gewährleistung und Haftung für Mängel
Der LIEFERANT haftet dem BESTELLER für die Mängelfreiheit sowie für die zugesicherten Eigenschaften des Materials gemäss Auftragsbestätigung. Die Qualität von Lieferung und Material richtet sich nach den für diese Gewerbe einschlägigen Richtlinien (VSS-Norm 670 103b-NA betreffend Gesteinskörnung). Die vorgenannten Gewährleistungsansprüche bestehen nur, wenn der BESTELLER die Mängelrüge rechtzeitig erhoben und sachlich begründet hat. Erweist sich die Lieferung als mangelhaft, hat der BESTELLER dem LIEFERANTEN zunächst Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben. Verzichtet der LIEFERANT auf sein Nachbesserungsrecht, kann der BESTELLER Minderung des Lieferpreises hinsichtlich der mangelhaften Lieferung verlangen. Der LIEFERANT haftet keinesfalls für die ungeeignete Verwendung durch den BESTELLER von auftragskonform geliefertem Material.

Die Gewährleistung wegen Mängel der Lieferung verjährt mit Ablauf eines Jahres nach Ablieferung (Datum Lieferschein).

Der LIEFERANT haftet nur für Absicht oder grobe Fahrlässigkeit. In jedem Fall ist die Schadenersatzpflicht für Folgeschäden und mittelbare Schäden ausgeschlossen; darunter werden insbesondere entgangener Gewinn, Schäden durch Betriebsunterbrechnung oder Ansprüche Dritter verstanden. Die allfällige Schadenersatzpflicht des LIEFERANTEN ist immer auf die Höhe des ihm vertraglich zustehenden Entgeltes für den entsprechenden Auftrag beschränkt. Die Haftung für Hilfspersonen wird wegbedungen.

7. Sand und Kies, Recyclingbaustoffe
Die Massangaben in m³ beziehen sich auf 1 m³ Schüttvolumen Kies resp. Sand oder Recyclingbaustoffe. Für Schüttegewichte und Liefermenge sind die Messungen im Werk (nicht auf Baustelle) verbindlich.

8. Transportrichtlinien
Für Wägung des Transportgutes ist der Waagschein der zertifizierten Waage an der Lade- oder Abladestelle massgeblich. Wird mit einer Waage geladen, die das Gewicht in m³ umrechnet, sind die Angaben des Lieferscheins massgeblich.

Erfolgt die Lieferung ohne Wägung, wird der effektive Brückeninhalt auf den nächsten halben m3 gerundet. Zum Beispiel: Ein Fahrzeug mit einem Brückeninhalt von 12.75 m³ wird mit 13 m³ berechnet. Ein Fahrzeug mit einem Brückeninhalt von 12.25 m³ wird mit 12 m³ berechnet.

Der Fahrer weist nach Möglichkeit auf das Überschreiten des im Transportauftrag enthaltene Zeitkredits von 15 Minuten für Warte-, Belade- oder Abladezeit hin.

9. Bauhandwerkerpfandrecht
Sämtliche Lieferungen auf die gleiche Baustelle gelten als Sukzessivlieferung, unabhängig von der Dauer oder den Bezugsunterbrüchen. Der LIEFERANT behält sich das Recht der Teilfakturierung vor. Beanstandungen einer Lieferung berechtigen den BESTELLER nicht, fällige Zahlungen für die übrige Lieferung zurückzuhalten. Für fällige Zahlungen behält sich der LIEFERANT das Recht zur Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts vor.

10. Gerichtsstand und anwendbares Recht
Erfüllungsort und ausschliesslicher Gerichtsstand ist der **Geschäftssitz des LIEFERANTEN**. Die Rechtsbeziehungen mit dem LIEFERANTEN unterstehen ausschliesslich **schweizerischem Recht**. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) ist ausgeschlossen.

Eckert Baulogistik AG
8212 Neuhausen am Rheinfall SH
Januar 2024, Grundlage Basispreisliste

eckert
SEIT 1963

Eckert Baulogistik AG
Zollstrasse 105
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall

www.eckert-bag.ch • eckert@eckert-bag.ch